

**Erhebungs- und Bewertungsbogen der Campingplatz-Klassifizierung
des BVCD und des DTV**

gültig ab 01.03.2018



Name des Campingplatzes (kommt auf die Urkunde): _____ Gesamtgröße in ha: _____

Name des Betreibers des Campingplatzes (kommt auf die Urkunde): _____

Straße: _____ PLZ/Ort: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

Email-Adresse (Verwaltung): _____ Internet-Adresse: www. _____

Kapazitätsermittlung und Faktorberechnung

			Campingplatz	Kommission
			Anzahl	Anzahl
Kapazitätsermittlung bzw. Standplatzangebot gesamt:				
Anzahl der Touristik-Standplätze		_____		
Anzahl Dauerstandplätze	+	_____		
Anzahl der Mobilheime etc. (feste Bauten)		_____		
Gesamtanzahl der vorhandenen Camping-Stand- und Aufstellplätze:		_____		
Anzahl der vorhandenen Miet-Sanitarkabinen		_____		

Ermittlung der Anzahl der anzurechnenden Standplätze und Faktorberechnung

1) Ermittlung der anzurechnenden Touristik-Standplätze

1a)	Anzahl der parzellierten Touristik-Standplätze gesamt	_____				
	Anzahl der parzellierten Touristikstandplätze ohne direkten Wasser - und Abwasseranschluss	_____	100%		_____	_____
	Anzahl der parzellierten Touristikstandplätze mit direktem Wasser - und Abwasseranschluss	_____				
	davon sind 50 Prozent der Touristikstandplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss anzurechnen		50%	+	_____	+
	= Anzahl der anzurechnenden parzellierten Touristik-Standplätze	_____			_____	_____
1b)	Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze (insbes. Zeltwiese)	_____				
	<u>Ermittlung der Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze wie folgt:</u>					
	Nicht parzellierte Bruttofläche / 200 qm = Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze	_____				
	Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze nach o. g. Berechnung	_____			_____	_____
	Anzahl der nicht parzellierten Touristikstandplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss	_____	100%		_____	_____
	./ 50 Prozent der Anzahl der Touristik-Standplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss		50%	+	_____	+
	= Anzahl der anzurechnenden nicht parzellierten Touristik-Standplätze	_____			_____	_____
Summe 1a u. 1b)	Gesamtzahl der anzurechnenden Touristik-Standplätze	_____			_____	_____

2)	<u>Ermittlung der anzurechnenden Dauerstandplätze</u> Anzahl der Dauerstandplätze davon Anzahl der Dauerstandplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss	_____			
2a)	davon Anzahl der Dauerstandplätze mit direkten Wasser- und Abwasseranschluss ./. 50 Prozent der Anzahl der Dauerstandplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss = Anzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze I.	_____	50%	_____	_____
2b)	Anzahl der Dauerstandplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss ./. 40 Prozent, wegen geringerer Nutzungsintensität = Anzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze II.	_____	40%	_____	_____
Summe 2a und 2b)	Gesamtzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze			_____	_____
3)	<u>Anrechnung der vorhandenen Mobilheime und Mietobjekte</u> Gesamtanzahl der anzurechnenden Mobilheime etc. (feste Bauten)	_____			
3a)	davon Anzahl voll erschlossener Mobilheime etc. in privater Nutzung (nicht in Wertung)	_____			
3b)	davon Anzahl voll erschlossener Mietobjekte (für Dauernutzung geeignet)	_____			
3c)	davon Anzahl nicht voll erschlossener Mietobjekte z. B. Mobilheime etc. (für tourist. Nutzung geeignet) = Anzahl der anzurechnenden Mobilheime und Mietobjekte	_____	100%	_____	_____
4)	<u>Anrechnung der vorhandenen Miet-Sanitärkabinen</u> Gesamtanzahl der anzurechnenden Stand- und Aufstellplätze (Touristik-, Dauercamping und Mietobjekte): ./. Anzahl der Miet-Sanitärkabinen = Anzahl der zur Faktorberechnung anzurechnenden Stand- + Aufstellplätze			./. _____	./. _____

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

ergibt Faktor von je 100 Standplätzen

....., den

Unterschrift des Campingplatzbetreibers

Bewertungsbogen - BVCD/DTV-Campingplatz-Klassifizierung

Stand: 01.03.2018

Bitte die zutreffenden Angaben in der entsprechenden Spalte und Zeile ankreuzen oder eintragen !	Einfach	*	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
	Zweckmäßig	**		
	Komfortabel	***		
	Erstklassig	****		
	Exklusiv	*****		
1. Rezeption und Service				
1.1 Größe		ankreuzen		
Rezeption, eigener Raum nicht notwendig		*		
Kleiner Kassenraum, Privaträume		**		
Raum, Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf		***		
Größerer Raum mit Regalen, Informationen, Prospekten - Campingplatz bis 150 Standplätze Theke kombiniert mit Restaurant /Verkauf, funktionale Trennung		****		
Großzügiger Empfang, mit Sitzgelegenheit, entsprechend der Größe des Platzes		*****		
1.2 Erreichbarkeit in der Saison		ankreuzen		
Ansprechpartner 24 h unmittelbar erreichbar		*		
zusätzlich Ansprechpartner zur Haupt- An-/Abreisezeit anwesend		**		
Rezeption mindestens 6 h am Tag besetzt		***		
Rezeption mindestens 8 h am Tag besetzt		****		
Rezeption mindestens 12 h am Tag besetzt		*****		
1.3 Einlasskontrolle		ankreuzen		
Nicht vorhanden		-		
Möglichkeit Zufahrt zu schließen		**		
Während der Saison handbediente Schranke		***		
Schranke, Sichtkontrolle von Rezeption aus		****		
Schrankenanlage mit Einlasskarte, Schlüssel o. ä. Kontrollen		*****		

		Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
1.4 Nachtwache / Aufsicht / Erreichbarkeit für Notfälle	ankreuzen		
Erreichbarkeit per Klingel oder Gegensprechanlage	*		
Platzwart / Betreiber wohnt am Platz (Klingel)	**		
1 Kontrolle pro Nacht während Saison	***		
2 Kontrollen pro Nacht während Saison	****		
Nachtwache mit regelmäßigen Kontrollen, d.h. mindestens 2 Kontrollgänge pro Nacht	*****		
1.5 Kontaktaufnahme und Buchung	ankreuzen		
Telefon kombiniert mit Fax	*		
Telefon und Fax mit separaten Nummern, Rufumleitung oder Anrufbeantworter	**		
Telefon, E-Mail-Adresse, Internetauftritt (fremde Homepage)	***		
zusätzlich Internetauftritt (nicht eigene Homepage) zweisprachig und eigene Homepage zweisprachig	****		
zusätzlich online Buchbarkeit über eigene oder fremde Homepage	*****		
1.6 Internet und W-LAN	ankreuzen		
Nicht vorhanden	-		
Computer mit einem Internetzugang an der Rezeption für Gäste vorhanden	**		
W-LAN im öffentlichen Bereich vorhanden (z.B. rund um die Rezeption)	***		
W-LAN an 50 % Stellplatz verfügbar	****		
W-LAN flächendeckend an jedem Stellplatz verfügbar	*****		

		Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
1.7 Informationsmaterial und Fremdsprachen in der Rezeption	ankreuzen		
Nicht vorhanden	-		
Informationsmaterial über den Platz	* *		
Informationsmaterial über den Platz, plus in 1 Fremdsprache	* * *		
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 1 Fremdsprache, 1 Fremdsprache sprechen	* * * *		
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 2 Fremdsprachen, 1 Fremdsprache sprechen, vorhandenes Qualitätsmanagementsystem	* * * * *		
1.8 Abfallentsorgung	ankreuzen		
Abfallstelle vorhanden	*		
Abfallstelle vorhanden, einfache Abfalltrennung	* *		
Abfallstelle vorhanden, vorgeschriebene ortsübliche Abfalltrennung, allgemeine Sauberkeit der Abfallstelle, Sammlung von Wertstoffen	* * *		
Abfallstation vorhanden, saubere/ordentliche Abfalltrennung mit vorgeschriebener ortsüblicher Abfalltrennung, Hinweisführung zur-Abfallstelle, Sammlung von Wertstoffen	* * * *		
Abfalltrennung, ordentlich/saubere Abfallstation, sehr gute Ausschilderung, Piktogramme/Hinweise zur Entsorgung innerhalb der Abfallstation, Abschirmung/Abtrennung nach außen, keine Immissionsbelästigung für Anlieger, feste Bodenplatte um Versickerung zu vermeiden, bei vorhanden sein einer Abfallpresse (Press Container) ist die Befestigung einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Flüssigkeiten notwendig, Sammlung von Wertstoffen	* * * * *		

		Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
1.9 Touristische Auskünfte und Beratung	ankreuzen		
Keine Beratung, nur Aushang	*		
Gesprächsweise Auskünfte, Prospekte	**		
Zusätzlich: Zusammenstellen der Sehenswürdigkeiten und Events in der näheren Umgebung	***		
Zusätzlich: Individuelle Gästebetreuung und Auskünfte auf Anfrage einholen, der Cpl. kauft Angebote externer Anbieter ein und organisiert für seine Gäste die Teilnahme an diesen externen Angeboten.	****		
Zusätzlich: Der Cpl. organisiert selbst eigene und neue Angebote und bietet diese insbesondere seinen Gäste an.	*****		
1.10 Verkauf von Lebensmitteln (Kiosk bis SB-Markt)	ankreuzen		
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*		
Kiosk auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	**		
Kiosk auf dem Platz	***		
Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	****		
Umfangreiche Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	*****		
1.11 Restauration (Imbiss bis Gastronomie)	ankreuzen		
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*		
Imbiss auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	**		
Imbiss auf dem Platz	***		
Gastronomie auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	****		
Umfangreiche bzw. mehrerer Gastro-Betriebe auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m), großzügige Öffnungszeiten und kein Ruhetag in der Hauptsaison	*****		

2. Sanitär (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.1 Baulicher Zustand						ankreuzen		
deutliche Baumängel erkennbar						-		
weitgehend in Ordnung						* *		
Guter, ansprechender Zustand						* * *		
Erstklassiger Zustand						* * * *		
Neuwertig und/oder in hervorragendem Zustand						* * * * *		
Gesamtbewertung somit:								
2.2 Beschaffenheit der Wände mit direktem Wasserkontakt und Mindesthöhen der Befliesung bzw. des gleichwertigen Materials in diesen Bereichen						ankreuzen		
Keine Fliesen oder gleichwertiges Material oder rohe nicht Wasser abweisende Wände						-		
1,20 m gefliest oder gleichwertig						* *		
1,40 m gefliest oder gleichwertig						* * *		
1,60 m gefliest oder gleichwertig, erstklassiges u. modernes Aussehen						* * * *		
1,80 m gefliest oder gleichwertig, exklusive Ausführung und Raumabstimmung						* * * * *		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.3 Fußboden gefliest						ankreuzen		
Fester Belag						*		
Fester Belag, in den Duschen rutschfest						**		
zusätzlich Fliesen oder gleichwertiges Material						***		
zusätzlich gehobener Standard						****		
zusätzlich exklusiver Standard oder gleichwertiges Material, harmonische Abstimmung zwischen Boden- und Wandfliesen						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.4 Einzelwaschbecken mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:						eintragen		
7						*		
8						**		
10 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***		
11 gehobener Standard, Beckenbreite außen mind. 60 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Außenmaß mindestens 30 cm alternativ: Beckenbreite innen mind. 50 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Innenmaß min. 40 cm, Einhandmischer, Ablagen, große Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen; geschlossene Waschtischanlagen entspr., großzügig						****		
12 hoher Standard, wie zuvor, plus zusätzl. Details wie bspw. Vergrößerungsspiegel, Fön, etc.						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.5 Davon Waschkabinen mit fester und von Innen verschließbarer Tür, Anzahl:						eintragen		
Keine vorhanden						-		
1						**		
2 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***		
3 gehobener Standard, Beckenbreite außen mind. 60cm alternativ: Beckenbreite innen mind. 50cm und Einhandmischer, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdose, Kabinengröße 90 x 140 cm oder vergleichbar						****		
3 hoher Standard, wie zuvor, Kabinengröße 100 x 150 cm oder vergleichbar						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.6 Duschkabinen mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:						eintragen		
2 nur Vorhang						*		
4 Kabinen ohne Spritzschutz						**		
5 mit ausreichendem Spritzschutz, Größe 90 x 150 cm oder vergleichbar, Kleiderhaken						***		
6 mit mind. 30 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 180 cm oder vergleichbar, Einhandmischer, Einzelablauf, keine Ablaufrinne über mehrere Kabinen, Sitzgelegenheit, Kleiderhaken, Ablagemöglichkeit und weitere Details z. B. Seifen-/Shampoospender						****		
7 mit mind. 40 cm Spritzschutz, Größe 90 x 200 cm oder vergleichbar						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.7 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Herren						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.8 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Damen						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.9 WC Damen, Anzahl:						eintragen		
3						*		
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein, Toilettenpapier im Vorraum						**		
5 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine						***		
6 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****		
6 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier, Hygienebehälter und Desinfektionsmittel in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.10 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Damen						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.11 WC Herren, Anzahl:						eintragen		
2						*		
2 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein, Toilettenpapier im Vorraum						**		
3 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine						***		
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****		
4 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier, Hygienebehälter und Desinfektionsmittel in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.12 Urinale, Anzahl:						eintragen		
Rinne						*		
2 Urinale						**		
3 Urinale						***		
3 Urinale, mit automatischer Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard automatische Spülung gleichzusetzen), Schamblenden						****		
3 Urinale, hoher Standard mit automatischer Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard automatische Spülung gleichzusetzen), hohe Schamblenden, verfügbare Breite mind. 80 cm, evtl. Extraraum im WC-Bereich						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.13 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Herren, Urinale						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.14 Kleinkinderabteilung (nicht obligatorisch)						eintragen		
Nicht vorhanden						-		
Kindgerecht, einfache Ausführung, WC und Waschbecken						**		
Wie zuvor, Babybadewanne, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Spiegel, Ablagen, im separaten Raum ausreichender Größe						***		
Wie zuvor, mit Dusche						****		
Wie zuvor, hoher Standard, großzügig						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.15 Wäschewaschbecken mit separatem Warmwasseranschluss / Waschmaschinen, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
1						**		
2						***		
3 mindestens zur Hälfte Waschmaschinen, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, guter techn. Zustand, gepflegter Raum						****		
3 wie zuvor, hoher Standard						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.16 Wäschetrockner, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
0,5						**		
1						***		
1,5 guter techn. Zustand						****		
2 hoher Standard, guter techn. Zustand, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, sinnvolle Entlüftung der Trockner und des Raumes, gute Zuordnung der Trockner zu den Waschmaschinen						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.17 Geschirrspülbecken mit separatem Warmwasseranschluss, Geschirrspüler, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
1						**		
2						***		
3						****		
3 im Raum, hoher Standard, Beckenbreite inkl. Abtropffläche mind. 100 cm oder Geschirrspüler						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.18 Kochgelegenheit, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
0,5 auch ausleihbar						**		
1 leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung						***		
2 im Raum, guter techn. Zustand, sonst wie zuvor						****		
2 hoher Standard, sonst wie zuvor, evtl. plus Mikrowelle oder Backofen						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.19 Barrierefreie Sanitäreinrichtung: Dusche, Waschbecken, WC						ankreuzen		
Nicht vorhanden						-		
Breitere Türen (mind. 85 cm)						**		
innerhalb übriger Sanitärbereiche						***		
Nach DIN (vollständig eigener, geschlechtsunabhängiger Zugang, unterfahrbares Waschbecken, Sitzdusche, Klappspiegel oder ein über dem Waschtisch mindest. 100 cm hoher Spiegel, Signalmöglichkeit)						****		
wie zuvor, großzügige Anlage mit ansprechendem Ambiente, verschließbare Türen						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.20 Entsorgung / Fäkalienausguss für tragbare Toiletten						ankreuzen		
1 Ausgussbecken im WC-Bereich						*		
1 Einfaches Ausgussbecken mit Wasseranschluss						**		
1 Ausgussbecken mit Reinigungsschlauch, gefliest oder gleichwertig						***		
1 Ausgussbecken je 200 Standplätze, (die keinen direkten Fäkalienanschluss haben), mit Reinigungsschlauch, Bodenablauf für Reinigung mit Schlauch, gefliest oder gleichwertig, automatische Kassettenentleerung ohne Überdachung						****		
1 wie zuvor, getrennter Raum oder automatische Kassettenentleerung mit Überdachung						*****		
Gesamtbewertung somit:								

3. Standplätze		Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.1 Verfügbare Gesamtfläche pro Standplatz (Gesamtfläche Campingplatz : durch die Anzahl der Standfläche = Bruttofläche, siehe Erläuterungen)	ankreuzen		
80 m ² brutto	*		
100 m ² brutto	**		
120 m ² brutto	***		
160 m ² brutto	****		
200 m ² brutto	*****		
3.2 Netto-Fläche = Durchschnitt Standplatzgröße (ohne PKW 10 m² weniger)	ankreuzen		
60 m ² netto	*		
70 m ² netto	**		
80 m ² netto	***		
90 m ² netto	****		
100 m ² netto	*****		
3.3 Parkplatz in unmittelbarer Anbindung an den Campingplatz	ankreuzen		
Nicht vorhanden	-		
Für späte Gäste	**		
2 % der Standplätze	***		
4 % der Standplätze	****		
6 % der Standplätze	*****		

		Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.4 Wenn Standplatz ohne PKW: Stellplatz für PKW von 10 m²	ankreuzen		
Irgendwo	*		
Parkplatz am Eingang zum Platz	**		
Gesonderter Parkplatz eingezäunt	***		
Gruppen den Standplätzen zugeordnet	****		
Sinnvoll, großzügig, verkehrsberuhigt, Anzahl wie Standplätze	*****		
3.5 Stromanschluss, ohne Zeltwiese	ankreuzen		
Nicht vorhanden	-		
50 % der Standplätze	**		
70 % der Standplätze	***		
90 % der Standplätze	****		
100 % der Standplätze	*****		
3.6 Stromaufnahme (Ampere) mind.	ankreuzen		
Nicht vorhanden	-		
4 A	**		
6 A (75 % der Standplätze)	***		
10 A (75 % der Standplätze)	****		
16 A (100 % der Standplätze)	*****		

		Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.7 Zentrale Entsorgung (Grauwasser und Fäkalien) mit befahrbarer, fester Platte für Wohnmobile	ankreuzen		
Nicht vorhanden	-		
Ablauf mit Geruchsverschluss	**		
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch	***		
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch, 2. Anschluss für Trinkwasser	****		
gleiche Anforderungen wie zuvor, befestigte Fläche gefliest oder ähnlich, wegen hygienischer Anforderungen	*****		
3.8 Möglichkeit Frischwasser und Abwasser (Fäkal) -entsorgung auf dem Standplatz für Caravan und Wohnmobile vorzubehalten	ankreuzen		
5 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss	*		
10 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss	**		
20 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss	***		
30 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss und davon 10 % mit zusätzlichem Fäkalanschluss	****		
50 % aller Standplätze mit Wasser- und Grauwasseranschluss und davon 20 % mit zusätzlichem Fäkalanschluss	*****		

		Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.9 Gliederung / Bepflanzung des Campingplatzes - je größer der Platz, um so notwendiger. Kleine Plätze besser parkähnlich gliedern	ankreuzen		
Nicht vorhanden	-		
Erkennbare Gliederung	**		
Gruppenbildung	***		
Gute Gliederung	****		
Besonders gute Gliederung, es sei denn gesetzliche Vorgaben (z. B. Grünordnungspläne usw.), stehen dem entgegen.	*****		
3.10 Einordnung der Standplätze, gliedernde Maßnahmen	ankreuzen		
Nicht vorhanden	-		
z. B. Standplatznummern	**		
Wegeführung / Freiflächen	***		
Großzügige Pflanzstreifen, Gruppenbildung	****		
Park und Pflanzenwahl	*****		
3.11 Gruppen-Zeltwiese, nicht obligatorisch	ankreuzen		
Vorhanden	*		
Z. T. mit Stromanschlüssen	**		
Mit mittlerer Ausstattung, z. B. Grill, Stromanschlüsse	***		
Mit gehobener Ausstattung, Grill, Sitzbänke, ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	****		
Mit hohem Standard, Grill, Sitzbänke plus Tische, etc., ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	*****		

		Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.12 Hauptwege	ankreuzen		
Ohne Befestigung	*		
Schotter / Kies	**		
Mineralgemisch fein, staubgemindert	***		
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, enger Seitenraum	****		
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, zusätzlich großzügiger Seitenraum	*****		
3.13 Gesamtzustand der Standplätze, Wege und Einrichtungen	ankreuzen		
Genügend	*		
Ausreichend	**		
Befriedigend und gute Ausleuchtung der wichtigsten Versorgungseinrichtungen	***		
Gut und gute Ausleuchtung der wichtigsten Versorgungseinrichtungen sowie der Hauptwege	****		
Sehr gut und ein schlüssiges Beleuchtungskonzept auf dem Platz inklusive ansprechender Optik der Beleuchtungseinrichtungen	*****		

Gesamtergebnis der Bewertung:

- von der Kommission auszufüllen -

Insgesamt wurden erreicht

_____ Sterne

bei insgesamt

_____ Einzelbewertungen

ergibt sich somit eine durchschnittliche Anzahl von

_____ Sternen

Rezeption

Bei den Pos. 1.1 bis 1.11 wurden insgesamt erreicht

_____ Sterne

bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich

_____ Sterne

Sanitär

Bei den Pos. 2.1 bis 2.20 wurden insgesamt erreicht

_____ Sterne

bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich

_____ Sterne

Standplätze

Bei den Pos. 3.1 bis 3.13 wurden insgesamt erreicht

_____ Sterne

bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich

_____ Sterne

Der Campingplatz erhält somit eine Gesamtbewertung von

_____ Sternen

....., den

Unterschrift 1. Auditor:

Unterschrift 2. Auditor: